Roussanne de Tain = Rosé du Var





Collection Vassal-Montpellier

670Mtp2

Roussanne de Tain
5. 26 S2
670Mtp2

5.26 S2

5. 26 S2

Roussanne de Tain















Désignation Roussanne de Tain

Clos 5 Planche 26 Côté S N° 2

Vigueur : 3

Date de mâturité : 14.8.61

P. 0

Pourriture : +1

Chargé :

S. 1 4

2 7

3 4

4 2

5 3

Désignation : Roussanne de Tain

Clos 5 Planche 26 Rang S Souche 2

Vigueur : 3 V le 2.8.62

Date de maturité : 10.9.62

Pourriture : 0 (+4)

GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C.

BAIE : TG - (G) - M - P.

Bl - Gr - (Rs) - Rg - N.

Charge :

saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 1 7 Disc - (sph) - ell - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 2 4

s 3 2 avec pépins - ~~apyrène~~

s 4 5 jus : inc ~~- coloré.~~

s 5 3

Désignation : Roussanne de Tain

Clos 5 Planche 26 Rang S2 Souche

Vigueur : 3 1/2

Date de Véraison : 30.7.63

Date de Maturité : 16.9.63 +5

Pourriture 2

GRAPPE : (G) 20 - M - P - L - M - (C.)

BAIE : TG - (G) 23 x 19 - M - P

Bl. - Gr - (Rs) - Rg - N.

Charge :

s 1 22 saveur : (s) - m - ar - fox. herb.

s 2 19 disc - sph. - (ell.) - Ov -

obov. - cyl. - fus.

~~s 3~~

s 4 13 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 4 jus : inc. - ~~coloré~~

X

Désignation : Roussanne de Tain

Clos 5 Planche 26 Rang S Souche 2

Vigueur : 3

Date de Véraison : 31.7.64

Date de Maturité : 1.9.64 +3

Pourriture : 1

GRAPPE : G - M - (P) 9cm - L - (M) à (C.)

Pédoncule : L - M - (C.)

BAIE : TG - (G) - M - (P.) 20x20

Bl. - Gr - (Rs) - Rg - (N.)

Charge :

s 1 8 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 10 disc. - (sph). - ell. - Ov. -

s 3 0 Obov. - cyl. - fus.

s 4 11

s 5 18 avec pépins - ~~apyrène~~

jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: (0) 1 2 3 4 5

Année : 1961

Emplacement : 5.26 S 2

Roussanne de Tain

	Nombre total	DATES								
		6.3	9,3	13,3						
1	5	0	1	4 x						
2	6	0	1	2						
3	5	1	2	3 x						
4	] 4									
5	D coulées 4									
6					D le	13-3-61 x				
7						+7				
8										
9										
10										

Année 1962 Roussanne de Tain

N .... Planche d 5 P 26 S 2 ...... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		31,3	5-4						
1	3	0	2 x						
2	6	0	3 x						
3	5	1	4 x						
4	3	0	2 x						
5	4	0	2 x	D	le 5.4	62 x	+2		

Année : 1963
Emplacement ....5.26 S 2...... Désignation ....Roussanne de Tain.........

	Nombre total	DATES							
		1.4	5.4	11.4					
1	12	2	7 x	8 x					
2	13	0	5	10 x					
3	11	0	6 x	8 x					
4	12	2	5	8 x					
5	5	2	2	2					

1 Pargo (rows 1–4)

D le 7-4-63 x
+2

Année : 1964
Emplacement ...5. 26 S 2..... Désignation ....Roussanne de Tain......

	Nombre total	DATES							
		26,3	31,3						
1	6	2	3 x						
2	6	2	4 x						
~~3~~									
4	6	1	3 x						
5	5	1	2						

D le 31-3-64 x (+3)

Raussanne de Tain

Désignation :

VASSAL 5 Planche 25 Côté S N° 2 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) 3e - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7.) duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes 61

N° ordre

Désignation : Roussanne de Tain

VASSAL 5 Planche 26 côté S N° 2 souche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7.)
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7.)
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9.)

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes 61

Nº ordre

Désignation : Roussanne de Tain

Clos 5 Planche 26 Côté S2 Rang souche I (2) 3 4 5

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

Colonne

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré I - à raies (2) - vert 3.

<u>Ventre</u> coloré 7 - à raies (8) - vert (9.)

5I - noeuds : <u>dos</u> coloré I - à raies (2) - vert 3.
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (I) - jaune 2 - rouge clair 3.
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8.)

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Nouvelles fiches '62

Nº ordre

Désignation Roussanne de Tain

Clos 5 Planche 26 Côté S rang 2 souche (I) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne (2) - grande (3)

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

lgt.

35 : limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan (I) - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie (I) - ondulée 2 - finement bullée 3
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (I) - point pétiolaire
rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement
rouge 4.

38: Face inférieure : verte (I) - partiellement rouge 3
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8
totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I - égal à 90º 2
supérieur à 90º 3.
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I - égal à 90º 2
supérieur à 90º 3.

Rennes juillet 62

N° d'ordre

Désignation Roussanne de Tain

VASSAL 5 Planche 26 côté S N° 2 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3).

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long (9).

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris (2) - rose (3) - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9. Alphonse Lavallée

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière (4) - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée (6) - non déprimée 7.

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Boursiche

Dénomination ....Roussanne de Tain..........................

Planche .... côté ..5.26 S 2/.. Rang .... souche 1-2-3-(4)-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....8 cm... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Augel 1164

Nº d'ordre : 0670-02 . . . . Désignation : Roussanne de Tain .

Origine : . . . .

Emplacement : 5.26.S2. Vas. . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . (1) - (2) - 3. ☿

9 - L_1/L . . . . (1) - (2) - 3.

10 - L_2/L . . . . (1) - (2).

11 - Lobes . . . . 1 - (3) - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - (2) - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . (0) - (1) - (2) - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . (1) - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - (1) - (2) - (3) - 4 - (5) - 6 - 7 - (8).

16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - 3.

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 . . . . (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. . . . . (1) - (2) - (3) - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - (3).

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Angel
Rennes 63